## MilkWorks

## Using a Medela Breast Pump Medela استخدام مضخة الصدر

	:Symphony	كنت تستخدمين
أريكة.	وليس على كرسي أو	J
هربا . بالتحميل على لدائرة الكهربائية	قصير في الجزء الخلفي من المضخة والسلك الطويل في	ل بتوصيل
	صحيح.	
بر بالصمام الأصفر بحيث يكون	ة حسب التعليمات. بتوصيل الغشاء الأبيض الصغير	أجزاء المضخ
ب تثبيت أغطية القبة بإحكام تحت غطاء . يمكنك	حيث ت الأغشية البيضاء الثدي. يجب	الصمامات الصفراء بـ
	لتحكم في المضخة في مقدمة المضخة. يعمل الزر الأيسر	جميع إعدادات
عة لزيادة الشفط يتيح لك الزر الأيمن (مع رمز قطرة		
ة الجهاز للتبديل تلقائيًا من التحفيز إلى الـ	رحلة التحفيز (الأسرع) ومرحلة الـ ( ).	
		دقيقتين.
:" The Freestyle Personal Us	e Pump" "Pump In Style Advanced"	التعليمات التالية تنطبق
	على ثدييك مع وضع حلماتك في	j
	تتين أسرع وأخف للحفيز الحليب على التدفق اضبط	رُ معدل الشفط لأول دقيا
	تقايل الشفط حتى يصبح مريحًا. بعد دقيقتين، يتحول الشفط	
الشفط كيف يرضع الطفل بعد أن يبدأ الحليب "بالنزول".		تغير
ر الشفط إلى مرحلة ال	تد دقيقتين، على زر "قطرة الحليب" لتغيي	إذا بدأ حليبك في اا
ين منع ثدييك من إطلاق	ضخ الحليب مؤلمة. إن زيادة الشفط إلى	ل يجب تكون عملية
		حليب.
	.( 36 30 27 24 21) 5 Medela	)
ران عملية ين		فقط (وليس الهالة) إلى
•	سب ثدييك. لمزيد من تصحيح ملا	حجما لتنا
	ين .	ل إذا كنت تريدين
		تنظيف أجزاء المضخة
		قبل أول استخدام:
Symph. ما يكفي من الماء لتغطية جميع	يان جميع أجزاء	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 برد، أخرجي جميع .		,
و لا تزال رطبة.	. بتخزين أجزاء المضخة الخاصة بك إذا كانت	سطح نظیف حتی
		- 1,27 1 te
	مضخ أي حليب بالماء البارد.	بعد كل استخدام: ر جميع أجزاء ال
	مصح اي حيب بالماء البارد.	ر جمیع آجراء آلا الأنابیب
	يها بالماء	) الا تابيب.
	پهي پي	<i>)</i>
ن بمجرد جفافها.	لهواء الجاف بعد وضعها سطح نظيف. يمكنك تخزير	) I
	تهواع الجاف بعد وصنعها سطح تطيف يمدنك تحرير زاء المضخة في أكياس الميكروويف	ر ا مكنك أيضيًا تنظيف أح
	<b>™</b>	ر يعدد بيعد سطيه به ل ملاحظة: إذا كنت غير
<del>رین</del>	ر عدر بيدًا مرة واحدة على الأقل يوميًا.	·

من أن الغشاء الأبيض نظيف وجاف في مكانه عند إعادة تجميع أجزاء ين إلى استبدال الأغشية كل عدة أشهر، كثير الأحيان إذا كنت تستخدمين ڌ أن المضخة تزيل الحليب بشكل أفضل عند استبدال الأغشية. بشكل دوري بقطعة قماش نظيفة. إذا لاحظة التكثيف (الرطوبة) داخل الأنبوب بعد استخدام لعدة دقائق بعد الضخ هذا سوف يجف الأنابيب التكثيف، فيمكنك رش كحول الأيزوبروبيل أى بقايا حليب او اوساخ في الأنابيب الخاصة عن استعمالها وق عبر الأنابيب وتعليقهم حتى يجف أنابيب جديدة أو كان لديه ضعف في الجهاز المناعي يرجى ملاحظة: المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه هي للأطفال الأصحاء. توفير حماية إضافية قد تر غيين وضعها في مرة و احدة يو ميًا. في اليوم يجب أن ت ك لن يرضع: النهار وكل 3-4 الليل، 3-2 24 8 كنتى بحاجة الى زيادة مخزون الحليب قومي باستخدام المضخة لعدد مرات أكثر. ین في وقت إعطاء قنينة الحليب لطفلك في غيابك. أذا كان طفلك يرضع ولكنه لا يكتسب الوزن الكافي، وإنك تحتاجين الى زيادة انتاج الحليب: . هذه المدة بين الرضاعة 30 دقيقة ين مخزون الحليب في ثدييك الحليب جيدًا و لا يكتسب والضخ قد تحفز الثدي الى انتاج المزيد من الحليب. لا پ جيد، ین ما هي المدة التي يجب ان استخدم بها المضخة في كل يستمر الضخ ~ 10-15 دقيقة. الضخ لأكثر من 15 دقيقة قد يؤدي إلى ألم في الحلمة. قد يساعد الضخ بشكل ز بادة مخز و ن الحليب

Reviewed: copyright January 2018

Prepared by Luma Kucha for MilkWorks

5930 S. 58<sup>th</sup> Street, Lincoln, NE 68516 (402) 423-6402 10818 Elm Street, Rockbrook Village, Omaha, NE 68144 (402) 502-0617 www.milkworks.org